

CONJUNTO RESIDENCIAL DE 32 ÁTICOS DÚPLEX Y 164 APARTAMENTOS

VILAMAR I

PROMUEVE: SALVADOR VILA S.L.

INFORMACIÓN EN OBRA: C/ DELS FURS ESQUINA C/ MIRARROSA - DENIA





MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA

De hormigón armado, con forjados unidireccionales y vigas planas.

FACHADAS

De ladrillo cerámico caravista, con cámara de aire y aislamiento termoacústico.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio anonizado a color. Persianas de aluminio a juego en fachadas. Doble acristalamiento **tipo climalit**.

CARPINTERÍA INTERIOR

Maderas nobles: puertas de maple, roble o similar con marcos revestidos. Puerta de acceso a la vivienda blindada. Armarios empotrados revestidos interiormente.

PAVIMENTOS

Viviendas: pavimento de mármol, excepto cocinas y baños. (*) **Terrazas**: pavimento de gres de 1ª calidad.





ALICATADOS

De azulejo de 1ª calidad en baños, aseos y cocinas, según dirección facultativa.

COCINA

Mobiliario: muebles altos y bajos postformados en color.

Electrodomésticos: vitrocerámica, horno, campana extractora decorativa y termo eléctrico.

Bancada de **granito** multicolor, con fregadero de fibra y grifería monomando **grohe**.

BAÑOS

Sanitarios de porcelana vitrificada a color, modelos meridian, dama o similar, de **roca.**

Grifería monomando de grohe.

Lavabo encastrable sobre mueble de baño, en baño principal.

PINTURAS

Enlucido de yeso, ángulo vivo, en paredes y techos a excepción de cocina y baños, en donde se realizará con falso techo de escayola.

Pintura lisa plastificada en interiores de viviendas.

URBANIZACIÓN

Complejo residencial cerrado y ajardinado, con amplia y singular piscina (para adultos y niños).

Iluminación decorativa general del conjunto.





INSTALACIONES

Preinstalación de aire acondicionado frío / calor.

Tomas de teléfono y antena parabólica colectiva, con canalización interior, según reglamentos.

Fontanería: red de agua fría y caliente en tubería de polipropileno multicapa con llaves de paso independizando cada local húmedo.

Instalación eléctrica acorde al reglamento electrotérmico de baja tensión, con mecanismos de la serie simon 75 o similares.

NOTA

La presente memoria, así como los planos facilitados, son de carácter orientativo, pudiendo sufrir variaciones en función de las necesidades técnicas de la dirección facultativa sin ir en perjuicio de la calidad constructiva general.

El mármol es una piedra natural por lo que, pese a ser seleccionado en cantera para cada vivienda en un entorno de color aproximado, no tiene uniformidad exacta de tono y pueden existir piezas con diferentes tonos de color.

Denia, Julio de 2003 El arquitecto

Fdo: Fernando Ferrer

